


ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Адыгея»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Адыгея"

Юридический адрес: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.: 88772-52-36-37
e-mail: cgie_ra@mail.ru
Реквизиты: ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21AB18
Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 06.03.2015

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ "Центр
гигиены и эпидемиологии в Республике
Адыгея" в Шовгеновском районе



СМ Кунов М. М.
07.02.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 01-01-15/00214-23 от 07.02.2023

1. Заказчик: АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЗАРЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ" (ИНН 0101005397 ОГРН 1050100523274)

2. Юридический адрес: 385445, АДЫГЕЯ РЕСПУБЛИКА, ПОСЕЛОК ЗАРЕВО, УЛИЦА ПРОЛЕТАРСКАЯ, 5
Фактический адрес: Адыгея Респ, р-н Шовгеновский, п Зарево, ул.Пролетарская,5

3. Наименование образца испытаний: Вода распределительной сети

4. Сведения о контролируемом лице:

Наименование: АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЗАРЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ"
Юридический адрес: 385445, АДЫГЕЯ РЕСПУБЛИКА, ПОСЕЛОК ЗАРЕВО, УЛИЦА ПРОЛЕТАРСКАЯ 5

5. Место отбора: Уличная колонка, Респ Адыгея, р-н Шовгеновский, п Зарево, ул.Пролетарская,7

6. Условия отбора, доставки:

Дата и время отбора: 24.01.2023 12:05 - 12:15

Ф.И.О., должность: Кадырова С. Х., инженер Отделение приема проб, Филиал ФБУЗ в Шовгеновском районе;

Условия доставки: Термоконтнер + 4 ° С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 24.01.2023 15:15

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа (Переиздание)"

7. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №52 от 10 января 2023 г.

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

9. Код образца (пробы): 01-01-15/00214-00-23

10. Оборудование:


№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат электрический суховоздушный, ТС-200 СПУ	324

11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

12. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в Шовгеновском, Кошехабльском и Гиагинском районах Регистрационный номер пробы в журнале 214.15.1.23 Образец поступил 24.02.2023 15:35 Место осуществления деятельности: 385440, Адыгея Респ, Шовгеновский р-н, Хакуринохабль аул, Тургенева ул, дом 13 дата начала испытаний 24.01.2023 16:30, дата выдачи результата 25.01.2023 14:40					
1	ОКБ	КОЕ/100см ³	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:


З.Е. Суюхова, Инженер

Конец протокола испытаний № 01-01-15/00214-23 от 07.02.2023

стр. 2 из 2

Протокол испытаний № 01-01-15/00214-23 от 07.02.2023
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)


ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Адыгея»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Адыгея"

Юридический адрес: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.: 88772-52-36-37
e-mail: cgie_ra@mail.ru

Реквизиты: ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

Лицензия «На осуществление медицинской
деятельности» № Л041-00110-01/00586744 от
27.04.2020г.

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач филиала ФБУЗ "Центр
гигиены и эпидемиологии в Республике
Адыгея" в Шовгеновском районе



Кунов М. М.
07.02.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 01-01-15/00214-23.В от 07.02.2023

1. Заказчик: АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЗАРЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ" (ИНН 0101005397 ОГРН 1050100523274)

2. Юридический адрес: 385445, АДЫГЕЯ РЕСПУБЛИКА, ПОСЕЛОК ЗАРЕВО, УЛИЦА ПРОЛЕТАРСКАЯ, 5
Фактический адрес: Адыгея Респ, р-н Шовгеновский, п Зарево, ул.Пролетарская,5

3. Наименование образца испытаний: Вода распределительной сети

4. Сведения о контролируемом лице:
Наименование: АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЗАРЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ"
Юридический адрес: 385445, АДЫГЕЯ РЕСПУБЛИКА, ПОСЕЛОК ЗАРЕВО, УЛИЦА ПРОЛЕТАРСКАЯ, 5

5. Место отбора: Уличная колонка, Респ Адыгея, р-н Шовгеновский, п Зарево, ул. Пролетарская,7

6. Условия отбора, доставки:

Дата и время отбора: 24.01.2023 12:05 - 12:15

Ф.И.О., должность: Кадырова С. Х., инженер Отделение приема проб, Филиал ФБУЗ в Шовгеновском районе;
Условия доставки: Термоконтейнер + 4 °С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 24.01.2023 15:15

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа (Переиздание)"

7. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №52 от 10 января 2023 г.

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

9. Код образца (пробы): 01-01-15/00214-00-23

10. Оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат электрический суховоздушный, ТС-200 СПУ	324

Протокол испытаний № 01-01-15/00214-23.В от 07.02.2023
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)


стр. 1 из 2

11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

12. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность/неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в Шовгеновском, Кошехабльском и Гиагинском районах Регистрационный номер пробы в журнале 214.15.1.23 Образец поступил 24.02.2023 15:35 Место осуществления деятельности: 385440, Адыгея Респ, Шовгеновский р-н, Хакуринохабль аул, Тургенева ул, дом 13 дата начала испытаний 24.01.2023 16:30, дата выдачи результата 25.01.2023 14:40					
2	ОМЧ при температуре 37° С	КОЕ/см3	2,0	Не более 50	МУК 4.2.1018-01

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 З. Е. Сизохова, инженер


Конец протокола испытаний № 01-01-15/00214-23.В от 07.02.2023

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Адыгея»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Адыгея")

Юридический адрес: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.: 88772-52-36-37
e-mail: cgie_ra@mail.ru
Реквизиты: ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21AB18
Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 06.03.2015

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач филиала ФБУЗ "Центр
гигиены и эпидемиологии в Республике
Адыгея" в Шовгеновском районе



М.П.
Кунов М. М.
07.02.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 01-01-15/00213-23 от 07.02.2023

1. Заказчик: АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЗАРЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ" (ИНН 0101005397 ОГРН 1050100523274)

2. Юридический адрес: 385445, АДЫГЕЯ РЕСПУБЛИКА, ПОСЕЛОК ЗАРЕВО, УЛИЦА ПРОЛЕТАРСКАЯ 5
Фактический адрес: Адыгея Респ, р-н Шовгеновский, п Зарево, ул.Пролетарская,5

3. Наименование образца испытаний: Вода распределительной сети

4. Сведения о контролируемом лице:

Наименование: АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЗАРЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ"

Юридический адрес: 385445, АДЫГЕЯ РЕСПУБЛИКА, ПОСЕЛОК ЗАРЕВО, УЛИЦА ПРОЛЕТАРСКАЯ, 5

5. Место отбора: Водонапорная башня артскважины № 392, Респ Адыгея, р-н Шовгеновский, п Зарево

6. Условия отбора, доставки:

Дата и время отбора: 24.01.2023 11:45 - 11:55

Ф.И.О., должность: Кадырова С. Х., инженер Отделение приема проб, Филиал ФБУЗ в Шовгеновском районе;

Условия доставки: Термоконтейнер + 4 °С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 24.01.2023 15:15

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа (Переиздание)"

7. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №52 от 10 января 2023 г.

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

9. Код образца (пробы): 01-01-15/00213-00-23

10. Оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат электрический суховоздушный, ТС-200 СПУ	324


стр. 1 из 2

Протокол испытаний № 01-01-15/00213-23 от 07.02.2023
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

12. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в Шовгеновском, Кошехабльском и Гиагинском районах Регистрационный номер пробы в журнале 213.15.1.23 Образец поступил 24.01.2023 15:35 Место осуществления деятельности: 385440, Адыгея Респ, Шовгеновский р-н, Хакуринохабль аул, Тургенева ул, дом 13 дата начала испытаний 24.01.2023 16:25, дата выдачи результата 25.01.2023 14:39					
1	ОКБ	КОЕ/100см ³	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:



З.Е. Сизохова, Инженер

Конец протокола испытаний № 01-01-15/00213-23 от 07.02.2023


ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Адыгея»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Адыгея"

Юридический адрес: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.: 88772-52-36-37
e-mail: cgie_ra@mail.ru

Реквизиты: ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

Лицензия «На осуществление медицинской
деятельности» № Л041-001110-01/00586744 от
27.04.2020г.

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач филиала ФБУЗ "Центр
гигиены и эпидемиологии в Республике
Адыгея" в Шовгеновском районе




Кунов М. М.
07.02.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 01-01-15/00213-23.В от 07.02.2023

1. Заказчик: АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЗАРЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ" (ИНН 0101005397 ОГРН 1050100523274)

2. Юридический адрес: 385445, АДЫГЕЯ РЕСПУБЛИКА, ПОСЕЛОК ЗАРЕВО, УЛИЦА ПРОЛЕТАРСКАЯ, 5
Фактический адрес: Адыгея Респ, р-н Шовгеновский, п Зарево, ул. Пролетарская,5

3. Наименование образца испытаний: Вода распределительной сети

4. Сведения о контролируемом лице:

Наименование: АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЗАРЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ"

Юридический адрес: 385445, АДЫГЕЯ РЕСПУБЛИКА, ПОСЕЛОК ЗАРЕВО, УЛИЦА ПРОЛЕТАРСКАЯ, 5

5. Место отбора: Водонапорная башня артскважины № 392, Респ Адыгея, р-н Шовгеновский, п Зарево

6. Условия отбора, доставки:

Дата и время отбора: 24.01.2023 11:45 - 11:55

Ф.И.О., должность: Кадырова С. Х., инженер Отделение приема проб, Филиал ФБУЗ в Шовгеновском районе;

Условия доставки: Термоконтейнер + 4 °С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 24.01.2023 15:15

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа (Переиздание)"

7. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №52 от 10 января 2023 г.

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

9. Код образца (пробы): 01-01-15/00213-00-23

10. Оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат электрический суховоздушный, ТС-200 СПУ	324

стр. 1 из 2

Протокол испытаний № 01-01-15/00213-23.В от 07.02.2023
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

12. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в Шовгеновском, Кошехабльском и Гиагинском районах Регистрационный номер пробы в журнале 213.15.1.23 Образец поступил 24.01.2023 15:35 Место осуществления деятельности: 385440, Адыгей Респ, Шовгеновский р-н, Хакуринохабль аул, Тургенева ул, дом 13 дата начала испытаний 24.01.2023 16:25, дата выдачи результата 25.01.2023 14:39					
2	ОМЧ при температуре 37° С	КОЕ/см3	3,5	Не более 50	МУК 4.2.1018-01

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 З. Е. Слюхова, инженер

Конец протокола испытаний № 01-01-15/00213-23.В от 07.02.2023

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Адыгея»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея») **Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Адыгея"**


Юридический адрес: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.: 88772-52-36-37
e-mail: cgte_ga@mail.ru

Реквизиты: ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ "Центр
гигиены и эпидемиологии в Республике
Адыгея" в Шовгеновском районе

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21AB18
Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 06.03.2015




Кунов М. М.
07.02.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 01-01-15/00212-23 от 07.02.2023

- Заказчик: АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЗАРЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ" (ИНН 0101005397 ОГРН 1050100523274)
- Юридический адрес: 385445, АДЫГЕЯ РЕСПУБЛИКА, ПОСЕЛОК ЗАРЕВО, УЛИЦА ПРОЛЕТАРСКАЯ, 5
Фактический адрес: Адыгея Респ, р-н Шовгеновский, п Зарево, ул. Пролетарская,5
- Наименование образца испытаний: вода из подземных источников централизованного водоснабжения
- Сведения о контролируемом лице:
Наименование: АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЗАРЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ"
Юридический адрес: 385445, АДЫГЕЯ РЕСПУБЛИКА, ПОСЕЛОК ЗАРЕВО, УЛИЦА ПРОЛЕТАРСКАЯ 5
- Место отбора: Артсвахина № 392, Респ Адыгея, р-н Шовгеновский, п Зарево
- Условия отбора, доставки:
Дата и время отбора: 24.01.2023 11:30 - 11:40
Ф.И.О., должность: Кадырова С. Х., инженер Отделение приема проб, Филиал ФБУЗ в Шовгеновском районе;
Условия доставки: Термоконтейнер + 4 ° С
Дата и время доставки в ИЛЦ: 24.01.2023 15:15
Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа (Перездание)"

7. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №52 от 10 января 2023 г.

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

9. Код образца (пробы): 01-01-15/00212-00-23

10. Оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат электрический суховоздушный, ТС-200 СПУ	324

Протокол испытаний № 01-01-15/00212-23 от 07.02.2023
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

12. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность/неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
	Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в Шовгеновском, Кошехальском и Гиагинском районах Регистрационный номер пробы в журнале 212.15.1.23 Образец поступил 24.01.2023 15:30 Место осуществления деятельности: 385440, Адыгя Респ, Шовгеновский р-н, Хахуринохабль аул, Тургенева ул, дом 13				
	дата начала испытаний 24.01.2023 16:20, дата выдачи результата 25.01.2023 14:05				
1	ОКБ	КОЕ/100см ³	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:



З.Е. Сиюхова, Инженер

Конец протокола испытаний № 01-01-15/00212-23 от 07.02.2023

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Адыгея»
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Адыгея"
Юридический адрес: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.: 88772-52-36-37
e-mail: egie_ga@mail.ru
Реквизиты: ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

Лицензия «На осуществление медицинской
деятельности» № Л041-00110-01/00586744 от
27.04.2020г.

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач филиала ФБУЗ "Центр
гигиены и эпидемиологии в Республике
Адыгея" в Шовгеновском районе



Кунов М. М.
07.02.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 01-01-15/00212-23.В от 07.02.2023

1. Заказчик: АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЗАРЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ" (ИНН 0101005397 ОГРН 1050100523274)
2. Юридический адрес: 385445, АДЫГЕЯ РЕСПУБЛИКА, ПОСЕЛОК ЗАРЕВО, УЛИЦА ПРОЛЕТАРСКАЯ, 5
Фактический адрес: Адыгея Респ, р-н Шовгеновский, п Зарево, ул. Пролетарская, 5
3. Наименование образца испытаний: вода из подземных источников централизованного водоснабжения
4. Сведения о контролируемом лице:
Наименование: АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЗАРЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ"
Юридический адрес: 385445, АДЫГЕЯ РЕСПУБЛИКА, ПОСЕЛОК ЗАРЕВО, УЛИЦА ПРОЛЕТАРСКАЯ, 5
5. Место отбора: Артсважина № 392, Респ Адыгея, р-н Шовгеновский, п Зарево
6. Условия отбора, доставки:
Дата и время отбора: 24.01.2023 11:30 - 11:40
Ф.И.О., должность: Кадырова С. Х., инженер Отделение приема проб, Филиал ФБУЗ в Шовгеновском районе;
Условия доставки: Термоконтейнер + 4 °С
Дата и время доставки в ИЛЦ: 24.01.2023 15:15
Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа (Переиздание)"
7. Дополнительные сведения:
Цель исследования, основание: Производственный контроль, Договор №52 от 10 января 2023 г.
8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3.685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
9. Код образца (пробы): 01-01-15/00212-00-23
10. Оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат электрический суховоздушный, ТС-200 СПУ	324

Протокол испытаний № 01-01-15/00212-23.В от 07.02.2023
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)
стр. 1 из 2

11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

12. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность/неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
	Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в Шовгеновском, Кошехабльском и Гиалинском районах Регистрационный номер пробы в журнале 212.15.1.23 Образец поступил 24.01.2023 15:30 Место осуществления деятельности: 385440, Адыгея Респ, Шовгеновский р-н, Хакуринохабль аул, Тургенева ул, дом 13 дата начала испытаний 24.01.2023 16:20, дата выдачи результата 25.01.2023 14:05				
2	ОМЧ при температуре 37° С	КОЕ/см3	5,0	Не более 50	МУК 4.2.1018-01

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:


З. Е. Слюхова, инженер

Конец протокола испытаний № 01-01-15/00212-23.В от 07.02.2023

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.: 88772-52-36-37
e-mail: cgie_ra@mail.ru

ОГРН 1050100534890 ИНН 0105044421

Адреса мест осуществления деятельности: 385300, Адыгея Респ, Красногвардейский р-н, Красногвардейское с, Первомайская ул, дом 107, тел.: +7(87778) 5-17-25, e-mail: krasnogvardsk@fbuz01.rosotvebnadzor.ru; 385200, Адыгея Респ, Адыгейск г, В.И.Ленина пр-кт, дом 27, тел.: +7(87771) 9-65-34, e-mail: tahtamukai@fbuz01.rosotvebnadzor.ru; 385440, Адыгея Респ, Шовгеновский р-н, Хакуринохабль аул, Тургенева ул, дом 13, тел.: +7(87773) 9-24-81, e-mail: shovgenovskl@fbuz01.rosotvebnadzor.ru; 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.: +7(8772) 56-04-03, e-mail: Fbuz-ils@fbuz01.rosotvebnadzor.ru; 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, дом 74, тел.: +7(8772) 52-49-20, e-mail: miclab01@mail.ru

Лицензия на осуществление медицинской
деятельности Л041-00110-01/00586744
Дата лицензии 27.04.2020

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Адыгея" в
Шовгеновском районе



М.М. Кунов
09.02.2024

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 01-01-15/00248-24 от 09.02.2024

- Заказчик: АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЗАРЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ" (ИНН 0101005397 ОГРН 1050100523274)
 - Юридический адрес: 385445, АДЫГЕЯ РЕСПУБЛИКА, П ЗАРЕВО, УЛ. ПРОЛЕТАРСКАЯ Д.5
Фактический адрес: 385445, АДЫГЕЯ РЕСПУБЛИКА, П ЗАРЕВО, УЛ. ПРОЛЕТАРСКАЯ Д.5
 - Наименование образца испытаний: Вода питьевая централизованного водоснабжения
 - Место отбора: водопроводный кран (уличная колонка), Адыгея Респ, р-н Шовгеновский, п Зарево, ул Пролетарская, 7
 - Условия отбора:
- Дата и время отбора: 30.01.2024 12:10 - 12:20
Ф.И.О., должность: Меретуков Б.Р., Врач по общей гигиене; Филиал ФБУЗ в Шовгеновском районе
Условия доставки: Термоконтейнер + 4 °С
Дата и время доставки в ИЛЦ: 30.01.2024 12:40
Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа (Переиздание)- Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №39 от 10 января 2024 г.
Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадио отбора данных образцов. Результаты относятся к представленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-5 и п.7), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).
- ИД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания
- Код образца (пробы): 01-01-15/00248-00-24
- ИД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды
- Оборудование (при необходимости):

Протокол испытаний № 01-01-15/00248-24 от 09.02.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат электрический суховоздушный охлаждающий, ТСО-1/80 СПУ	5290

11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

12. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±погрешность/неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
<p>Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в Шовгеновском, Кошехабльском и Гиатинском районах Образец поступил 30.01.2024 13:00 Место осуществления деятельности: 385440, Адыгея Респ, Шовгеновский р-н, Хакуринохабль аул, Тургенева ул, дом 13</p>					
Дата начала испытаний 30.01.2024 18:10, дата окончания испытаний 06.02.2024 09:54					
1	Обобщенные (общие) колиформные бактерии (ОКБ)	КОЕ/100см ³	ОКБ не обнаружены в исследуемом объеме воды	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 12.3
2	Общее микробное число	КОЕ/см ³	3	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 11.3

Ответственный за оформление протокола:
 С.Х. Кадырова, Инженер отделения приема проб

Конец протокола испытаний № 01-01-15/00248-24 от 09.02.2024

11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

12. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±погрешность/неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в Шовгеновском, Кошехабльском и Гиагинском районах Образец поступил 30.01.2024 13:00 Место осуществления деятельности: 385440, Адыгея Респ, Шовгеновский р-н, Хакуринохабль аул, Тургенева ул, дом 13					
дата начала испытаний 30.01.2024 18:00, дата окончания испытаний 06.02.2024 09:50					
1	Обобщенные (общие) колиформные бактерии (ОКБ)	КОЕ/ 100см ³	ОКБ не обнаружены в исследуемом объеме воды	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 12.3
2	Общее микробное число	КОЕ/см ³	3	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 11.3

Ответственный за оформление протокола:
С.Х. Кадырова, Инженер отделения приема проб

Конец протокола испытаний № 01-01-15/00246-24 от 09.02.2024

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Испытательный лабораторный центр


Юридический адрес: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.: 88772-52-36-37
e-mail: cgte_ra@mail.ru

ОГРН 1050100534890 ИНН 0105044421

Адреса мест осуществления деятельности: 385300, Адыгея Респ, Красногвардейский р-н, Красногвардейское с, Первомайская ул, дом 107, тел.: +7(87778) 5-17-25, e-mail: krasnogvardeysk@fbuz01.gosrotrebnadzor.ru; 385200, Адыгея Респ, Адыгейск г, В.И.Ленина пр-кт, дом 27, тел.: +7(87771) 9-65-34, e-mail: tahtamukai@fbuz01.gosrotrebnadzor.ru; 385440, Адыгея Респ, Шовгеновский р-н, Хакуринохабль аул, Тургенева ул, дом 13, тел.: +7(87773) 9-24-81, e-mail: shovgenovskl@fbuz01.gosrotrebnadzor.ru; 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.: +7(8772) 56-04-03, e-mail: Fbuz-lic@fbuz01.gosrotrebnadzor.ru; 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, дом 74, тел.: +7(8772) 52-49-20, e-mail: miclab01@mail.ru

Лицензия на осуществление медицинской
деятельности Л041-001110-01/00586744
Дата лицензии 27.04.2020

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Адыгея" в
Шовгеновском районе



М.М. Кунов
09.02.2024

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 01-01-15/00244-24 от 09.02.2024

1. Заказчик: АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЗАРЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ" (ИНН 0101005397 ОГРН 1050100523274)
2. Юридический адрес: 385445, АДЫГЕЯ РЕСПУБЛИКА, П ЗАРЕВО, УЛ. ПРОЛЕТАРСКАЯ Д.5
Фактический адрес: 385445, АДЫГЕЯ РЕСПУБЛИКА, П ЗАРЕВО, УЛ. ПРОЛЕТАРСКАЯ Д.5
3. Наименование образца испытаний: Вода подземного водного объекта (скважины)
4. Место отбора: артскважина №392, Адыгея Респ, р-н Шовгеновский, п Зарево
5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 30.01.2024 11:35 - 11:45

Ф.И.О., должность: Меретуков Б.Р., Врач по общей гигиене; Филиал ФБУЗ в Шовгеновском районе

Условия доставки: Термоконтейнер + 4 °С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 30.01.2024 12:40

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа (Переиздание)

6. Дополнительные сведения:

Договор №39 от 10 января 2024 г.

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №39 от 10 января 2024 г.
Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадио отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-5 и п.7), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

7. ИД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безредрности для человека факторов среды обитания

8. Код образца (пробы): 01-01-15/00244-00-24

9. ИД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

10. Оборудование (при необходимости):

Протокол испытаний № 01-01-15/00244-24 от 09.02.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат электрический суховоздушный охлаждающий, ТСО-1/80 СПУ	5290

11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

12. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
	Филиал федерального учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в Шовгеновском, Кошехабльском и Гиагинском районах Образец поступил 30.01.2024 13:00 Место осуществления деятельности: 385440, Адыгея Респ, Шовгеновский р-н, Хакуринохабль аул, Тургенева ул., дом 13				
	дата начала испытаний 30.01.2024 17:50, дата окончания испытаний 06.02.2024 09:45				
1	Обобщенные (общие) колиформные бактерии (ОКБ)	КОЕ/ 100см ³	ОКБ не обнаружены в исследуемом объеме воды	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 12.3
2	Общее микробное число	КОЕ/см ³	5	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 11.3

Ответственный за оформление протокола:
С.Х. Кадырова, Инженер от отделения приема проб

Конец протокола испытаний № 01-01-15/00244-24 от 09.02.2024

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.: 88772-52-36-37
e-mail: cgie_ta@mail.ru

ОГРН 1050100534890 ИНН 0105044421

Адреса мест осуществления деятельности: 385300, Адыгея Респ, Красногвардейский р-н, Красногвардейское с, Первомайская ул, дом 107, тел.: +7(87778) 5-17-25, e-mail: krasnogvardeysk@fbuz01.gosrotrebnadzor.ru; 385200, Адыгея Респ, Адыгейск г, В.И.Ленина пр-кт, дом 27, тел.: +7(87771) 9-65-34, e-mail: tahtamukai@fbuz01.gosrotrebnadzor.ru; 385440, Адыгея Респ, Шовгеновский р-н, Хакуринохабль аул, Туртенева ул, дом 13, тел.: +7(87773) 9-24-81, e-mail: shovgenovskl@fbuz01.gosrotrebnadzor.ru; 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.: +7(8772) 56-04-03, e-mail: Fbuz-ils@fbuz01.gosrotrebnadzor.ru; 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, дом 74, тел.: +7(8772) 52-49-20, e-mail: miclab01@mail.ru

УТВЕРЖДАЮ

Лицензия на осуществление медицинской деятельности Л041-00110-01/00586744
Дата лицензии 27.04.2020

Г главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея" в Шовгеновском районе



С.М.

М.М. Кунов
09.02.2024

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 01-01-15/00247-24 от 09.02.2024

1. **Заказчик:** АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЗАРЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ" (ИНН 0101005397 ОГРН 1050100523274)

2. **Юридический адрес:** 385445, АДЫГЕЯ РЕСПУБЛИКА, П ЗАРЕВО, УЛ. ПРОЛЕТАРСКАЯ Д.5

Фактический адрес: 385445, АДЫГЕЯ РЕСПУБЛИКА, П ЗАРЕВО, УЛ. ПРОЛЕТАРСКАЯ Д.5

3. **Наименование образца испытаний:** Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. **Место отбора:** Уличная колонка, Адыгея Респ, р-н Шовгеновский, х Чернышев, ул Заречная, 1

5. **Условия отбора:**

Дата и время отбора: 30.01.2024 11:15 - 11:25

Ф.И.О., должность: Меретуков Б.Р., Врач по общей гигиене; Филиал ФБУЗ в Шовгеновском районе

Условия доставки: Термоконтейнер + 4 °С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 30.01.2024 12:40

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа (Перезадание)

6. **Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №39 от 10 января 2024 г.

Образцы представлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к представленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-5 п.п.7), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

7. **НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:** СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

8. **Код образца (пробы):** 01-01-15/00247-00-24

9. **НД на методы исследований, подготовку проб:** МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

10. **Оборудование (при необходимости):**

Протокол испытаний № 01-01-15/00247-24 от 09.02.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат электрический суховоздушный охлаждающий, ТСО-1/80 СПУ	5290

11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

12. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±погрешность/неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Филиал федерального учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в Шовгеновском, Кошехабльском и Гиагинском районах Образец поступил 30.01.2024 13:00 Место осуществления деятельности: 385440, Адыгея Респ, Шовгеновский р-н, Хакуринохабль аул, Тургенева ул, дом 13					
Дата начала испытаний 30.01.2024 17:40, дата окончания испытаний 06.02.2024 09:52					
1	Обобщенные (общие) коллиформные бактерии (ОКБ)	КОЕ/100см ³	ОКБ не обнаружены в исследуемом объеме воды	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 12.3
2	Общее микробное число	КОЕ/см ³	5	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 11.3

Ответственный за оформление протокола:

С.Х. Кадырова, Инженер отделения приема проб

Конец протокола испытаний № 01-01-15/00247-24 от 09.02.2024

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Испытательный лабораторный центр


Юридический адрес: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.: 88772-52-36-37
e-mail: scge_ra@mail.ru

ОГРН 1050100534890 ИНН 0105044421

Адреса мест осуществления деятельности: 385300, Адыгея Респ, Красногвардейский р-н, Красногвардейское с, Первомайская ул, дом 107, тел.: +7(87778) 5-17-25, e-mail: krasnogvartdeysk@fbuz01.gosrotrebnadzor.ru; 385200, Адыгея Респ, Адыгейск г, В.И.Ленина пр-кт, дом 27, тел.: +7(87771) 9-65-34, e-mail: tahtamukai@fbuz01.gosrotrebnadzor.ru; 385440, Адыгея Респ, Шовгеновский р-н, Хакуриннохабль аул, Тургенва ул, дом 13, тел.: +7(87773) 9-24-81, e-mail: shovgenovskii@fbuz01.gosrotrebnadzor.ru; 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.: +7(8772) 56-04-03, e-mail: Fbuz-ilc@fbuz01.gosrotrebnadzor.ru; 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, дом 74, тел.: +7(8772) 52-49-20, e-mail: mtclab01@mail.ru

Лицензия на осуществление медицинской
деятельности Л041-00110-01/00586744
Дата лицензии 27.04.2020

УТВЕРЖДАЮ
Г главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Адыгея" в
Шовгеновском районе



М.М. Кунов
09.02.2024

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 01-01-15/00245-24 от 09.02.2024

1. **Заказчик:** АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЗАРЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ" (ИНН 0101005397 ОГРН 1050100523274)
2. **Юридический адрес:** 385445, АДЫГЕЯ РЕСПУБЛИКА, П ЗАРЕВО, УЛ. ПРОЛЕТАРСКАЯ Д.5
Фактический адрес: 385445, АДЫГЕЯ РЕСПУБЛИКА, П ЗАРЕВО, УЛ. ПРОЛЕТАРСКАЯ Д.5
3. **Наименование образца испытаний:** Вода питьевая централизованного водоснабжения
4. **Место отбора:** водонапорная башня артезианной № 6409, Адыгея Респ, р-н Шовгеновский, х Чернышев
5. **Условия отбора:**

Дата и время отбора: 30.01.2024 11:00 - 11:10

Ф.И.О., должность: Меретуков Б.Р., Врач по общей гигиене; Филиал ФБУЗ в Шовгеновском районе
Условия доставки: Термоконтейнер + 4 °С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 30.01.2024 12:40

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа (Перенздание)

6. **Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основания: Производственный контроль, Договор №39 от 10 января 2024 г.

Образцы представлены заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадио отбора данных образцов. Результаты относятся к представленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-5 п.п.7), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

7. **ИД, устанавливающие требования к объекту испытаний:** СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. **ИД на методы исследований, подготовку проб:** МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

10. **Оборудование (при необходимости):**

Протокол испытаний № 01-01-15/00245-24 от 09.02.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат электрический суховоздушный охлаждающий, ТСО-1/80 СПУ	5290

11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

12. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±погрешность/неопределенность	Величина доступного уровня	НД на методы исследований
Фирмал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в Шовгеновском, Кошехабльском и Гидигинском районах Образец поступил 30.01.2024 13:00 Место осуществления деятельности: 385440, Адыгей Респ, Шовгеновский р-н, Хакуринохабль аул, Тургенева ул, дом 13					
дата начала испытаний 30.01.2024 17:30, дата окончания испытаний 06.02.2024 09:49					
1	Обобщенные (общие) количественные бактерии (ОКБ)	КОЕ/ 100см ³	ОКБ не обнаружены в исследуемом объеме воды	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 12.3
2	Общее микробное число	КОЕ/см ³	4	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 11.3

Ответственный за оформление протокола:
С.Х. Кадырова, Инженер отделения приема проб

Конец протокола испытаний № 01-01-15/00245-24 от 09.02.2024

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат электрический суховоздушный охлаждающий, ТСО-1/80 СПУ	5290

11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

12. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность/неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в Шовгеновском, Кошехабльском и Гиагинском районах Образец поступил 30.01.2024 13:00 Место осуществления деятельности: 385440, Адыгея Респ, Шовгеновский р-н, Хакуринохабль аул, Тургенева ул, дом 13 дата начала испытаний 30.01.2024 17:20, дата окончания испытаний 06.02.2024 09:43					
1	Обобщенные (общие) колиформные бактерии (ОКБ)	КОЕ/100см ³	ОКБ не обнаружены в исследуемом объеме воды	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 12.3
2	Общее микробное число	КОЕ/см ³	7	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 11.3

Ответственный за оформление протокола:
С.Х. Кадырова, Инженер отделения приема проб

Конец протокола испытаний № 01-01-15/00243-24 от 09.02.2024

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.: 88772-52-36-37
e-mail: cgie_ra@mail.ru
ОГРН 1050100534890 ИНН 0105044421

Адреса мест осуществления деятельности: 385300, Адыгея Респ, Красногвардейский р-н, Красногвардейское с, Первомайская ул, дом 107, тел.: +7(87778) 5-17-25, e-mail: krasnogvardeysk@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385200, Адыгея Респ, Адыгейск г, В.И.Ленина пр-кт, дом 27, тел.: +7(87771) 9-65-34, e-mail: tahtamukai@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385440, Адыгея Респ, Шовгеновский р-н, Хакуринохабль аул, Тургенева ул, дом 13, тел.: +7(87773) 9-24-81, e-mail: shovgenovskl@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.: +7(8772) 56-04-03, e-mail: Fbuz-ilc@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, дом 74, тел.: +7(8772) 52-49-20, e-mail: miclab01@mail.ru

Лицензия на осуществление медицинской
деятельности Л041-00110-01/00586744
Дата лицензии 27.04.2020

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Адыгея" в
Шовгеновском районе



М.М. Кунов
09.02.2024

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 01-01-15/00241-24 от 09.02.2024

- Заказчик:** АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЗАРЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ" (ИНН 0101005397 ОГРН 1050100523274)
- Юридический адрес:** 385445, АДЫГЕЯ РЕСПУБЛИКА, П ЗАРЕВО, УЛ. ПРОЛЕТАРСКАЯ Д.5
Фактический адрес: 385445, АДЫГЕЯ РЕСПУБЛИКА, П ЗАРЕВО, УЛ. ПРОЛЕТАРСКАЯ Д.5
- Наименование образца испытаний:** Вода подземного водного объекта (скважины)
- Место отбора:** артскважина № б/н, Адыгея Респ, р-н Шовгеновский, х Веселый,
- Условия отбора:**
Дата и время отбора: 30.01.2024 10:30 - 10:40
Ф.И.О., должность: Меретуков Б.Р., Врач по общей гигиене; Филиал ФБУЗ в Шовгеновском районе
Условия доставки: Термоконтейнер + 4 ° С
Дата и время доставки в ИЛЦ: 30.01.2024 12:40
Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа (Переиздание)
- Дополнительные сведения:**
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №39 от 10 января 2024 г. Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-5 и п.7), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).
- НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:** СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания
- Код образца (пробы):** 01-01-15/00241-00-24
- НД на методы исследований, подготовку проб:** МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды
- Оборудование (при необходимости):**

Протокол испытаний № 01-01-15/00241-24 от 09.02.2024
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат электрический суховоздушный охлаждающий, ТСО-1/80 С1У	5290

11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

12. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±погрешность/неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в Шовгеновском, Кошехабльском и Гиагинском районах Образец поступил 30.01.2024 13:00 Место осуществления деятельности: 385440, Адыгея Респ, Шовгеновский р-н, Хакуринохабль аул, Тургенева ул, дом 13 дата начала испытаний 30.01.2024 17:10, дата окончания испытаний 05.02.2024 15:49					
1	Обобщенные (общие) колиформные бактерии (ОКБ)	КОЕ/100см ³	ОКБ не обнаружены в исследуемом объеме воды	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 12.3
2	Общее микробное число	КОЕ/см ³	4	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 11.3

Ответственный за оформление протокола:
С.Х. Кадырова, Инженер отделения приема проб

Конец протокола испытаний № 01-01-15/00241-24 от 09.02.2024

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.: 88772-52-36-37
e-mail: cgie_ra@mail.ru
ОГРН 1050100534890 ИНН 0105044421

Адреса мест осуществления деятельности: 385300, Адыгея Респ, Красногвардейский р-н, Красногвардейское с, Первомайская ул, дом 107, тел.: +7(87778) 5-17-25, e-mail: krasnogvardeysk@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385200, Адыгея Респ, Адыгейск г, В.И.Ленина пр-кт, дом 27, тел.: +7(87771) 9-65-34, e-mail: tahtamukai@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385440, Адыгея Респ, Шовгеновский р-н, Хакуринохабль аул, Тургенева ул, дом 13, тел.: +7(87773) 9-24-81, e-mail: shovgenovskl@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.: +7(8772) 56-04-03, e-mail: Fbuz-ilc@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, дом 74, тел.: +7(8772) 52-49-20, e-mail: miclab01@mail.ru

Лицензия на осуществление медицинской
деятельности Л041-00110-01/00586744
Дата лицензии 27.04.2020

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Адыгея" в
Шовгеновском районе



М.М. Кунов
09.02.2024

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 01-01-15/00240-24 от 09.02.2024

- Заказчик: АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЗАРЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ" (ИНН 0101005397 ОГРН 1050100523274)
- Юридический адрес: 385445, АДЫГЕЯ РЕСПУБЛИКА, П ЗАРЕВО, УЛ. ПРОЛЕТАРСКАЯ Д.5
Фактический адрес: 385445, АДЫГЕЯ РЕСПУБЛИКА, П ЗАРЕВО, УЛ. ПРОЛЕТАРСКАЯ Д.5
- Наименование образца испытаний: Вода питьевая централизованного водоснабжения
- Место отбора: уличная колонка, Респ Адыгея, р-н Шовгеновский, х Веселый, ул Мира, 80
- Условия отбора:
Дата и время отбора: 30.01.2024 10:15 - 10:25
Ф.И.О., должность: Меретуков Б.Р., Врач по общей гигиене; Филиал ФБУЗ в Шовгеновском районе
Условия доставки: Термоконтейнер + 4 ° С 4
Дата и время доставки в ИЛЦ: 30.01.2024 12:40
Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа (Перенздание)
- Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №39 от 10 января 2024 г.
Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-5 и п.7), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).
- НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания
- Код образца (пробы): 01-01-15/00240-00-24
- НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды
- Оборудование (при необходимости):

Протокол испытаний № 01-01-15/00240-24 от 09.02.2024
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат электрический суховоздушный охлаждающий, ТСО-1/80 СПУ	5290

11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

12. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±погрешность/неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в Шовгеновском, Кошехабльском и Гиагинском районах Образец поступил 30.01.2024 13:00 Место осуществления деятельности: 385440, Адыгея Респ, Шовгеновский р-н, Хакуринохабль аул, Тургенева ул, дом 13 дата начала испытаний 30.01.2024 17:00, дата окончания испытаний 05.02.2024 15:47					
1	Обобщенные (общие) колиформные бактерии (ОКБ)	КОЕ/100см ³	ОКБ не обнаружены в исследуемом объеме воды	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 12.3
2	Общее микробное число	КОЕ/см ³	2	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 11.3

Ответственный за оформление протокола:
 С.Х. Кадырова, Инженер отделения приема проб

Конец протокола испытаний № 01-01-15/00240-24 от 09.02.2024

Испытательный лабораторный центр
Юридический адрес: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.: 88772-52-36-37
e-mail: cgie_ra@mail.ru
ОГРН 1050100534890 ИНН 0105044421

Адреса мест осуществления деятельности: 385300, Адыгея Респ, Красновардейский р-н, Красновардейское с, Первомайская ул, дом 107, тел.: +7(87778) 5-17-25, e-mail: krasnogvardeysk@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385200, Адыгея Респ, Адыгейск г, В.И.Ленина пр-кт, дом 27, тел.: +7(87771) 9-65-34, e-mail: tahtamukai@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385440, Адыгея Респ, Шовгеновский р-н, Хакуринохабль аул, Тургенева ул, дом 13, тел.: +7(87773) 9-24-81, e-mail: shovgenovskl@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.: +7(8772) 56-04-03, e-mail: Fbuz-ilc@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, дом 74, тел.: +7(8772) 52-49-20, e-mail: miclab01@mail.ru

Лицензия на осуществление медицинской
деятельности Л041-00110-01/00586744
Дата лицензии 27.04.2020

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Адыгея" в
Шовгеновском районе



М.М. Кунов
09.02.2024

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 01-01-15/00238-24 от 09.02.2024

- Заказчик:** АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЗАРЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ" (ИНН 0101005397 ОГРН 1050100523274)
- Юридический адрес:** 385445, АДЫГЕЯ РЕСПУБЛИКА, П ЗАРЕВО, УЛ. ПРОЛЕТАРСКАЯ Д.5
Фактический адрес: 385445, АДЫГЕЯ РЕСПУБЛИКА, П ЗАРЕВО, УЛ. ПРОЛЕТАРСКАЯ Д.5
- Наименование образца испытаний:** Вода питьевая централизованного водоснабжения
- Место отбора:** водонапорная башня, Респ Адыгея, р-н Шовгеновский, х Веселый
- Условия отбора:**
Дата и время отбора: 30.01.2024 10:00 - 10:10
Ф.И.О., должность: Меретуков Б.Р., Врач по общей гигиене; Филиал ФБУЗ в Шовгеновском районе
Условия доставки: Термоконтэйнер + 4 ° С
Дата и время доставки в ИЛЦ: 30.01.2024 12:40
Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа (Переиздание)
- Дополнительные сведения:**
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №39 от 10 января 2024 г.
Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-5 и п.7), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).
- НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:** СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания
- Код образца (пробы):** 01-01-15/00238-00-24
- НД на методы исследований, подготовку проб:** МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды
- Оборудование (при необходимости):**

Протокол испытаний № 01-01-15/00238-24 от 09.02.2024
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат электрический суховоздушный охлаждающий, ТСО-1/80 СПУ	5290

11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

12. Результаты испытаний


№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
<p>Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в Шовгеновском, Кошехабльском и Гиагинском районах Образец поступил 30.01.2024 13:00 Место осуществления деятельности: 385440, Адыгея Респ, Шовгеновский р-н, Хакуринохабль аул, Тургенева ул, дом 13 дата начала испытаний 30.01.2024 16:50, дата окончания испытаний 05.02.2024 15:43</p>					
1	Обобщенные (общие) колиформные бактерии (ОКБ)	КОЕ/100см ³	ОКБ не обнаружены в исследуемом объеме воды	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 12.3
2	Общее микробное число	КОЕ/см ³	3	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 11.3

Ответственный за оформление протокола:
С.Х. Кадырова, Инженер отделения приема проб

Конец протокола испытаний № 01-01-15/00238-24 от 09.02.2024

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21AB18
Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 06.03.2015

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач филиала ФБУЗ "Центр
гигиены и эпидемиологии в Республике
Адыгея" в Шовгеновском районе




М. М. Кунов
07.02.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 01-01-15/00230-23 от 07.02.2023

1. **Заказчик:** АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЗАРЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ" (ИНН 0101005397 ОГРН 1050100523274)

2. **Юридический адрес:** 385445, АДЫГЕЯ РЕСПУБЛИКА, ПОСЕЛОК ЗАРЕВО, УЛИЦА ПРОЛЕТАРСКАЯ, 5
Фактический адрес: Адыгея Респ, р-н Шовгеновский, п Зарево, ул.Пролетарская,5

3. **Наименование образца испытаний:** Вода распределительной сети

4. **Сведения о контролируемом лице:**

Наименование: АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЗАРЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ"

Юридический адрес: 385445, АДЫГЕЯ РЕСПУБЛИКА, ПОСЕЛОК ЗАРЕВО, УЛИЦА ПРОЛЕТАРСКАЯ, 5

5. **Место отбора:** Уличная колонка, Респ Адыгея, р-н Шовгеновский, х Веселый, ул. Мира, 80

6. **Условия отбора, доставки:**

Дата и время отбора: 24.01.2023 14:50 - 15:00

Ф.И.О., должность: КадYROва С. Х., инженер Отделение приема проб, Филиал ФБУЗ в Шовгеновском районе;

Условия доставки: Термоконтейнер + 4 °С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 24.01.2023 15:15

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа (Переиздание)"

7. **Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №52 от 10 января 2023 г.

8. **НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:** СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

9. **Код образца (пробы):** 01-01-15/00230-00-23


10. **Оборудование:**

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат электрический суховоздушный, ТС-200 СПУ	324

12. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность/неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в Шовгеновском, Кошехабльском и Гиагинском районах Регистрационный номер пробы в журнале 230.15.1.23 Образец поступил 24.01.2023 15:35 Место осуществления деятельности: 385440, Адыгея Респ, Шовгеновский р-н, Хакуринохабль аул, Тургенева ул, дом 13 дата начала испытаний 24.01.2023 17:10, дата выдачи результата 25.01.2023 15:55					
1	ОКБ	КОЕ/100см ³	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 З.Е. Сиюхова, Инженер


Конец протокола испытаний № 01-01-15/00230-23 от 07.02.2023

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Адыгея»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Адыгея"
Юридический адрес: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.: 88772-52-36-37
e-mail: cgie_ra@mail.ru
Реквизиты: ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

Лицензия «На осуществление медицинской
деятельности» № Л041-001110-01/00586744 от
27.04.2020г.

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач филиала ФБУЗ "Центр
гигиены и эпидемиологии в Республике
Адыгея" в Шовгеновском районе




М. М. Кунов
07.02.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 01-01-15/00230-23.В от 07.02.2023

1. Заказчик: АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЗАРЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ" (ИНН 0101005397 ОГРН 1050100523274)

2. Юридический адрес: 385445, АДЫГЕЯ РЕСПУБЛИКА, ПОСЕЛОК ЗАРЕВО, УЛИЦА ПРОЛЕТАРСКАЯ, 5
Фактический адрес: Адыгея Респ, р-н Шовгеновский, п Зарево, ул.Пролетарская,5

3. Наименование образца испытаний: Вода распределительной сети

4. Сведения о контролируемом лице:

Наименование: АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЗАРЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ"

Юридический адрес: 385445, АДЫГЕЯ РЕСПУБЛИКА, ПОСЕЛОК ЗАРЕВО, УЛИЦА ПРОЛЕТАРСКАЯ, 5

5. Место отбора: Уличная колонка, Респ Адыгея, р-н Шовгеновский, х Веселый, ул. Мира, 80

6. Условия отбора, доставки:

Дата и время отбора: 24.01.2023 14:50 - 15:00

Ф.И.О., должность: Кадырова С. Х., инженер Отделение приема проб, Филиал ФБУЗ в Шовгеновском районе;

Условия доставки: Термоконтейнер + 4 °С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 24.01.2023 15:15

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа (Переиздание)"

7. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №52 от 10 января 2023 г.

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

9. Код образца (пробы): 01-01-15/00230-00-23

10. Оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат электрический суховоздушный, ТС-200 СПУ	324

Протокол испытаний № 01-01-15/00230-23.В от 07.02.2023

стр. 1 из 2

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания


Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

12. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в Шовгеновском, Кошехабльском и Гиагинском районах Регистрационный номер пробы в журнале 230.15.1.23 Образец поступил 24.01.2023 15:35 Место осуществления деятельности: 385440, Адыгея Респ, Шовгеновский р-н, Хакуринохабль аул, Тургенева ул, дом 13 дата начала испытаний 24.01.2023 17:10, дата выдачи результата 25.01.2023 15:55					
2	ОМЧ при температуре 37° С	КОЕ/см3	1,0	Не более 50	МУК 4.2.1018-01

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 З. Е. Суюхова, инженер

Конец протокола испытаний № 01-01-15/00230-23.В от 07.02.2023

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21AB18
Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 06.03.2015

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач филиала ФБУЗ "Центр
гигиены и эпидемиологии в Республике
Адыгея" в Шовгеновском районе




М. М. Кунов
07.02.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 01-01-15/00229-23 от 07.02.2023

1. Заказчик: АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЗАРЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ" (ИНН 0101005397 ОГРН 1050100523274)

2. Юридический адрес: 385445, АДЫГЕЯ РЕСПУБЛИКА, ПОСЕЛОК ЗАРЕВО, УЛИЦА ПРОЛЕТАРСКАЯ, 5
Фактический адрес: Адыгея Респ, р-н Шовгеновский, п Зарево, ул. Пролетарская, 5

3. Наименование образца испытаний: Вода распределительной сети

4. Сведения о контролируемом лице:

Наименование: АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЗАРЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ"

Юридический адрес: 385445, АДЫГЕЯ РЕСПУБЛИКА, ПОСЕЛОК ЗАРЕВО, УЛИЦА ПРОЛЕТАРСКАЯ, 5

5. Место отбора: Водонапорная башня артскважины б/№, Респ Адыгея, р-н Шовгеновский, х Веселый

6. Условия отбора, доставки:

Дата и время отбора: 24.01.2023 14:35 - 14:45

Ф.И.О., должность: Кадырова С. Х., инженер Отделение приема проб, Филиал ФБУЗ в Шовгеновском районе;

Условия доставки: Термоконтейнер + 4 °С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 24.01.2023 15:15

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа (Переиздание)"

7. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №52 от 10 января 2023 г.

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

9. Код образца (пробы): 01-01-15/00229-00-23

10. Оборудование:


№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат электрический суховоздушный, ТС-200 СПУ	324

11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

12. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность/неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в Шовгеновском, Кошехабльском и Гиигинском районах Регистрационный номер пробы в журнале 229.15.1.23 Образец поступил 24.01.2023 15:35 Место осуществления деятельности: 385440, Адыгея Респ, Шовгеновский р-н, Хакуринохабль аул, Тургенева ул, дом 13 дата начала испытаний 24.01.2023 17:05, дата выдачи результата 25.01.2023 15:53					
1	ОКБ	КОЕ/100см ³	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 З.Е. Сиюхова, Инженер


Конец протокола испытаний № 01-01-15/00229-23 от 07.02.2023

Протокол испытаний № 01-01-15/00229-23 от 07.02.2023
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

стр. 2 из 2

Лицензия «На осуществление медицинской
деятельности» № Л041-00110-01/00586744 от
27.04.2020г.

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач филиала ФБУЗ "Центр
гигиены и эпидемиологии в Республике
Адыгея" в Шовгеновском районе



М. М. Кунов
07.02.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 01-01-15/00229-23.В от 07.02.2023

1. Заказчик: АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЗАРЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ" (ИНН 0101005397 ОГРН 1050100523274)

2. Юридический адрес: 385445, АДЫГЕЯ РЕСПУБЛИКА, ПОСЕЛОК ЗАРЕВО, УЛИЦА ПРОЛЕТАРСКАЯ, 5
Фактический адрес: Адыгея Респ, р-н Шовгеновский, п Зарево, ул.Пролетарская,5

3. Наименование образца испытаний: Вода распределительной сети

4. Сведения о контролируемом лице:

Наименование: АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЗАРЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ"

Юридический адрес: 385445, АДЫГЕЯ РЕСПУБЛИКА, ПОСЕЛОК ЗАРЕВО, УЛИЦА ПРОЛЕТАРСКАЯ 5

5. Место отбора: Водонапорная башня артскважины б/№, Респ Адыгея, р-н Шовгеновский, х Веселый

6. Условия отбора, доставки:

Дата и время отбора: 24.01.2023 14:35 - 14:45

Ф.И.О., должность: Кадырова С. Х., инженер Отделение приема проб, Филиал ФБУЗ в Шовгеновском районе;

Условия доставки: Термоконтейнер + 4 ° С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 24.01.2023 15:15

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа (Переиздание)"

7. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №52 от 10 января 2023 г.

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

9. Код образца (пробы): 01-01-15/00229-00-23

10. Оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат электрический суховоздушный, ТС-200 СПУ	324

Протокол испытаний № 01-01-15/00229-23.В от 07.02.2023

стр. 1 из 2

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

12. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в Шовгеновском, Кошехабльском и Гиагинском районах Регистрационный номер пробы в журнале 229.15.1.23 Образец поступил 24.01.2023 15:35 Место осуществления деятельности: 385440, Адыгея Респ, Шовгеновский р-н, Хакуринохабль аул, Тургенева ул, дом 13 дата начала испытаний 24.01.2023 17:05, дата выдачи результата 25.01.2023 15:53					
2	ОМЧ при температуре 37° С	КОЕ/см3	1,5	Не более 50	МУК 4.2.1018-01

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:


З. Е. Сиюхова, инженер


Конец протокола испытаний № 01-01-15/00229-23.В от 07.02.2023


стр. 2 из 2

Протокол испытаний № 01-01-15/00229-23.В от 07.02.2023
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21AB18
Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 06.03.2015

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач филиала ФБУЗ "Центр
гигиены и эпидемиологии в Республике
Адыгея" в Шовгеновском районе




М. М. Кунов
07.02.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 01-01-15/00227-23 от 07.02.2023

- Заказчик:** АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЗАРЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ" (ИНН 0101005397 ОГРН 1050100523274)
- Юридический адрес:** 385445, АДЫГЕЯ РЕСПУБЛИКА, ПОСЕЛОК ЗАРЕВО, УЛИЦА ПРОЛЕТАРСКАЯ, 5
Фактический адрес: Адыгея Респ, р-н Шовгеновский, п Зарево, ул. Пролетарская, 5
- Наименование образца испытаний:** вода из подземных источников централизованного водоснабжения
- Сведения о контролируемом лице:**
Наименование: АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЗАРЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ"
Юридический адрес: 385445, АДЫГЕЯ РЕСПУБЛИКА, ПОСЕЛОК ЗАРЕВО, УЛИЦА ПРОЛЕТАРСКАЯ, 5
- Место отбора:** Артскважина б/№, Адыгея Респ, р-н Шовгеновский, х Веселый, ул. Мира, 67
- Условия отбора, доставки:**
Дата и время отбора: 24.01.2023 14:20 - 14:30
Ф.И.О., должность: Кадырова С. Х., инженер Отделение приема проб, Филиал ФБУЗ в Шовгеновском районе;
Условия доставки: Термоконтейнер + 4 °С
Дата и время доставки в ИЛЦ: 24.01.2023 15:15
Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа (Переиздание)"
- Дополнительные сведения:**
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №52 от 10 января 2023 г.
- НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:** СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
- Код образца (пробы):** 01-01-15/00227-00-23

10. Оборудование:


№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат электрический суховоздушный, ТС-200 СПУ	324

11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

12. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность/неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в Шовгеновском, Кошехабльском и Гиагинском районах Регистрационный номер пробы в журнале 227.15.1.23 Образец поступил 24.01.2023 15:35 Место осуществления деятельности: 385440, Адыгея Респ, Шовгеновский р-н, Хакуринохабль аул, Тургенева ул, дом 13 дата начала испытаний 24.01.2023 17:00, дата выдачи результата 25.01.2023 15:50					
1	ОКБ	КОЕ/100см ³	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 З.Е. Сиюхова, Инженер

Конец протокола испытаний № 01-01-15/00227-23 от 07.02.2023

стр. 2 из 2

Протокол испытаний № 01-01-15/00227-23 от 07.02.2023
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Адыгея»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Адыгея")

Юридический адрес: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.: 88772-52-36-37
e-mail: cgie_ra@mail.ru

Реквизиты: ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

Лицензия «На осуществление медицинской
деятельности» № Л041-00110-01/00586744 от
27.04.2020г.

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач филиала ФБУЗ "Центр
гигиены и эпидемиологии в Республике
Адыгея" в Шовгеновском районе



М. М. Кунов
07.02.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 01-01-15/00227-23.В от 07.02.2023

1. Заказчик: АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЗАРЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ" (ИНН 0101005397 ОГРН 1050100523274)

2. Юридический адрес: 385445, АДЫГЕЯ РЕСПУБЛИКА, ПОСЕЛОК ЗАРЕВО, УЛИЦА ПРОЛЕТАРСКАЯ, 5
Фактический адрес: Адыгея Респ, р-н Шовгеновский, п Зарево, ул.Пролетарская,5

3. Наименование образца испытаний: вода из подземных источников централизованного водоснабжения

4. Сведения о контролируемом лице:

Наименование: АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЗАРЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ"

Юридический адрес: 385445, АДЫГЕЯ РЕСПУБЛИКА, ПОСЕЛОК ЗАРЕВО, УЛИЦА ПРОЛЕТАРСКАЯ, 5

5. Место отбора: Артскважина б/№, Адыгея Респ, р-н Шовгеновский, х Веселый, ул. Мира, 67

6. Условия отбора, доставки:

Дата и время отбора: 24.01.2023 14:20 - 14:30

Ф.И.О., должность: Кадырова С. Х., инженер Отделение приема проб, Филиал ФБУЗ в Шовгеновском районе;

Условия доставки: Термоконтейнер + 4 ° С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 24.01.2023 15:15

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа (Переиздание)"

7. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №52 от 10 января 2023 г.

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

9. Код образца (пробы): 01-01-15/00227-00-23

10. Оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат электрический суховоздушный, ТС-200 СПУ	324

Протокол испытаний № 01-01-15/00227-23.В от 07.02.2023

стр. 1 из 2

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания


Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

12. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность/неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в Шовгеновском, Кошехабльском и Гиагинском районах Регистрационный номер пробы в журнале 227.15.1.23 Образец поступил 24.01.2023 15:35 Место осуществления деятельности: 385440, Адыгея Респ, Шовгеновский р-н, Хакуринохабль, аул. Тургенева ул, дом 13 дата начала испытаний 24.01.2023 17:00, дата выдачи результата 25.01.2023 15:50					
2	ОМЧ при температуре 37° С	КОЕ/см3	4,0	Не более 50	МУК 4.2.1018-01

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 3. Е. Суюхова, инженер

Конец протокола испытаний № 01-01-15/00227-23.В от 07.02.2023

стр. 2 из 2

Протокол испытаний № 01-01-15/00227-23.В от 07.02.2023
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21AB18
Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 06.03.2015

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач филиала ФБУЗ "Центр
гигиены и эпидемиологии в Республике
Адыгея" в Шовгеновском районе



М. М. Кунов
07.02.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 01-01-15/00225-23 от 07.02.2023

- Заказчик: АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЗАРЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ" (ИНН 0101005397 ОГРН 1050100523274)
- Юридический адрес: 385445, АДЫГЕЯ РЕСПУБЛИКА, ПОСЕЛОК ЗАРЕВО, УЛИЦА ПРОЛЕТАРСКАЯ, 5
Фактический адрес: Адыгея Респ, р-н Шовгеновский, п Зарево, ул.Пролетарская,5
- Наименование образца испытаний: Вода распределительной сети
- Сведения о контролируемом лице:
Наименование: АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЗАРЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ"
Юридический адрес: 385445, АДЫГЕЯ РЕСПУБЛИКА, ПОСЕЛОК ЗАРЕВО, УЛИЦА ПРОЛЕТАРСКАЯ 5
- Место отбора: Уличная колонка, Респ Адыгея, р-н Шовгеновский, х Чернышев, ул. Заречная, 1
- Условия отбора, доставки:
Дата и время отбора: 24.01.2023 14:00 - 14:10
Ф.И.О., должность: Кадырова С. Х., инженер Отделение приема проб, Филиал ФБУЗ в Шовгеновском районе;
Условия доставки: Термоконтейнер + 4 ° С
Дата и время доставки в ИЛЦ: 24.01.2023 15:15
Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа (Переиздание)"
- Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №52 от 10 января 2023 г.
- НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
- Код образца (пробы): 01-01-15/00225-00-23

10. Оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат электрический суховоздушный, ТС-200 СПУ	324

стр. 1 из 2

Протокол испытаний № 01-01-15/00225-23 от 07.02.2023
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

12. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в Шовгеновском, Кошехабльском и Гиагинском районах Регистрационный номер пробы в журнале 225.15.1.23 Образец поступил 24.01.2023 15:35 Место осуществления деятельности: 385440, Адыгея Респ, Шовгеновский р-н, Хакуринохабль аул, Тургенева ул, дом 13 дата начала испытаний 24.01.2023 16:55, дата выдачи результата 25.01.2023 15:21					
1	ОКБ	КОЕ/100см ³	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:


З.Е. Сихова, Инженер

Конец протокола испытаний № 01-01-15/00225-23 от 07.02.2023

стр. 2 из 2


Протокол испытаний № 01-01-15/00225-23 от 07.02.2023
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Адыгея»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Адыгея"

Юридический адрес: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.: 88772-52-36-37
e-mail: cgie_ra@mail.ru
Реквизиты: ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

Лицензия «На осуществление медицинской
деятельности» № Л041-00110-01/00586744 от
27.04.2020г.

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач филиала ФБУЗ "Центр
гигиены и эпидемиологии в Республике
Адыгея" в Шовгеновском районе



М. М. Кунов
07.02.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 01-01-15/00225-23.В от 07.02.2023

1. Заказчик: АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЗАРЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ" (ИНН 0101005397 ОГРН 1050100523274)

2. Юридический адрес: 385445, АДЫГЕЯ РЕСПУБЛИКА, ПОСЕЛОК ЗАРЕВО, УЛИЦА ПРОЛЕТАРСКАЯ, 5
Фактический адрес: Адыгея Респ, р-н Шовгеновский, п Зарево, ул.Пролетарская,5

3. Наименование образца испытаний: Вода распределительной сети

4. Сведения о контролируемом лице:

Наименование: АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЗАРЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ"

Юридический адрес: 385445, АДЫГЕЯ РЕСПУБЛИКА, ПОСЕЛОК ЗАРЕВО, УЛИЦА ПРОЛЕТАРСКАЯ, 5

5. Место отбора: Уличная колонка, Респ Адыгея, р-н Шовгеновский, х Чернышев, ул Заречная, 1

6. Условия отбора, доставки:

Дата и время отбора: 24.01.2023 14:00 - 14:10

Ф.И.О., должность: Кадырова С. Х., инженер Отделение приема проб, Филиал ФБУЗ в Шовгеновском районе;

Условия доставки: Термоконтейнер + 4 ° С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 24.01.2023 15:15

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа (Переиздание)"

7. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №52 от 10 января 2023 г.

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

9. Код образца (пробы): 01-01-15/00225-00-23

10. Оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат электрический суховоздушный, ТС-200 СПУ	324

Протокол испытаний № 01-01-15/00225-23.В от 07.02.2023
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)


стр. 1 из 2

11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

12. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в Шовгеновском, Кошехабльском и Гиагинском районах Регистрационный номер пробы в журнале 225.15.1.23 Образец поступил 24.01.2023 15:35 Место осуществления деятельности: 385440, Адыгея Респ, Шовгеновский р-н, Хакуринохабль аул, Тургенева ул, дом 13 дата начала испытаний 24.01.2023 16:55, дата выдачи результата 25.01.2023 15:21					
2	ОМЧ при температуре 37° С	КОЕ/см3	1,0	Не более 50	МУК 4.2.1018-01

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 З. Е. Сиюхова, инженер

Конец протокола испытаний № 01-01-15/00225-23.В от 07.02.2023


Протокол испытаний № 01-01-15/00225-23.В от 07.02.2023
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)


стр. 2 из 2

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Адыгея»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Адыгея"
Юридический адрес: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.: 88772-52-36-37
e-mail: cgie_ra@mail.ru
Реквизиты: ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 010504421/010501001

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21AB18
Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 06.03.2015

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач филиала ФБУЗ "Центр
гигиены и эпидемиологии в Республике
Адыгея" в Шовгеновском районе




М. М. Кунов
07.02.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 01-01-15/00224-23 от 07.02.2023

1. Заказчик: АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЗАРЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ" (ИНН 0101005397 ОГРН 1050100523274)

2. Юридический адрес: 385445, АДЫГЕЯ РЕСПУБЛИКА, ПОСЕЛОК ЗАРЕВО, УЛИЦА ПРОЛЕТАРСКАЯ, 5
Фактический адрес: Адыгея Респ, р-н Шовгеновский, п Зарево

3. Наименование образца испытаний: Вода распределительной сети

4. Сведения о контролируемом лице:

Наименование: АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЗАРЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ"

Юридический адрес: 385445, АДЫГЕЯ РЕСПУБЛИКА, ПОСЕЛОК ЗАРЕВО, УЛИЦА ПРОЛЕТАРСКАЯ, 5

5. Место отбора: Водонапорная башня артскважины №6409, Респ Адыгея, р-н Шовгеновский, х Чернышев

6. Условия отбора, доставки:

Дата и время отбора: 24.01.2023 13:40 - 13:50

Ф.И.О., должность: Кадырова С. Х., инженер Отделение приема проб, Филиал ФБУЗ в Шовгеновском районе;

Условия доставки: Термоконтнер + 4 ° С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 24.01.2023 15:15

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа (Переиздание)"

7. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №52 от 10 января 2023 г.

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

9. Код образца (пробы): 01-01-15/00224-00-23

10. Оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат электрический суховоздушный, ТС-200 СПУ	324

стр. 1 из 2

Протокол испытаний № 01-01-15/00224-23 от 07.02.2023
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

12. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в Шовгеновском, Кошехабльском и Гиагинском районах Регистрационный номер пробы в журнале 224.15.1.23 Образец поступил 24.01.2023 15:35 Место осуществления деятельности: 385440, Адыгея Респ, Шовгеновский р-н, Хакуринохабль аул, Тургенева ул, дом 13 дата начала испытаний 24.01.2023 16:50, дата выдачи результата 25.01.2023 15:19					
1	ОКБ	КОЕ/100см ³	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 З.Е. Сяхова, Инженер

Конец протокола испытаний № 01-01-15/00224-23 от 07.02.2023

Протокол испытаний № 01-01-15/00224-23 от 07.02.2023
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

стр. 2 из 2


ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Адыгея»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Адыгея"

Юридический адрес: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.: 88772-52-36-37
e-mail: cgie_ra@mail.ru

Реквизиты: ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

Лицензия «На осуществление медицинской
деятельности» № Л041-00110-01/00586744 от
27.04.2020г.

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач филиала ФБУЗ "Центр
гигиены и эпидемиологии в Республике
Адыгея" в Шовгеновском районе



М. М. Кунов
07.02.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 01-01-15/00224-23.В от 07.02.2023

1. Заказчик: АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЗАРЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ" (ИНН 0101005397 ОГРН 1050100523274)

2. Юридический адрес: 385445, АДЫГЕЯ РЕСПУБЛИКА, ПОСЕЛОК ЗАРЕВО, УЛИЦА ПРОЛЕТАРСКАЯ, 5
Фактический адрес: Адыгея Респ, р-н Шовгеновский, п Зарево, ул.Пролетарская,5

3. Наименование образца испытаний: Вода распределительной сети

4. Сведения о контролируемом лице:

Наименование: АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЗАРЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ"

Юридический адрес: 385445, АДЫГЕЯ РЕСПУБЛИКА, ПОСЕЛОК ЗАРЕВО, УЛИЦА ПРОЛЕТАРСКАЯ, 5

5. Место отбора: Водонапорная башня артезианской скважины №6409, Респ Адыгея, р-н Шовгеновский, х Чернышев

6. Условия отбора, доставки:

Дата и время отбора: 24.01.2023 13:40 - 13:50

Ф.И.О., должность: Кадырова С. Х., инженер Отделение приема проб, Филиал ФБУЗ в Шовгеновском районе;

Условия доставки: Термоконтeйнер + 4 °С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 24.01.2023 15:15

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа (Переиздание)"

7. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №52 от 10 января 2023 г.

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

9. Код образца (пробы): 01-01-15/00224-00-23

10. Оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат электрический суховоздушный, ТС-200 СПУ	324

Протокол испытаний № 01-01-15/00224-23.В от 07.02.2023

стр. 1 из 2

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

12. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в Шовгеновском, Кошехабльском и Гиагинском районах Регистрационный номер пробы в журнале 224.15.1.23 Образец поступил 24.01.2023 15:35 Место осуществления деятельности: 385440, Адыгея Респ, Шовгеновский р-н, Хакуринохабль аул, Тургенева ул, дом 13 дата начала испытаний 24.01.2023 16:50, дата выдачи результата 25.01.2023 15:19					
2	ОМЧ при температуре 37° С	КОЕ/см3	3,0	Не более 50	МУК 4.2.1018-01

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Сев 3. Е. Сиюхова, инженер

Конец протокола испытаний № 01-01-15/00224-23.В от 07.02.2023

стр. 2 из 2

Протокол испытаний № 01-01-15/00224-23.В от 07.02.2023
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Адыгея»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Адыгея"

Юридический адрес: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.: 88772-52-36-37
e-mail: cgie_ra@mail.ru

Реквизиты: ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21AB18
Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 06.03.2015

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач филиала ФБУЗ "Центр
гигиены и эпидемиологии в Республике
Адыгея" в Шовгеновском районе



М. М. Кунов
07.02.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 01-01-15/00221-23 от 07.02.2023

1. Заказчик: АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЗАРЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ" (ИНН 0101005397 ОГРН 1050100523274)

2. Юридический адрес: 385445, АДЫГЕЯ РЕСПУБЛИКА, ПОСЕЛОК ЗАРЕВО, УЛИЦА ПРОЛЕТАРСКАЯ, 5
Фактический адрес: Адыгея Респ, р-н Шовгеновский, п Зарево, ул.Пролетарская,5

3. Наименование образца испытаний: вода из подземных источников централизованного водоснабжения

4. Сведения о контролируемом лице:

Наименование: АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЗАРЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ"

Юридический адрес: 385445, АДЫГЕЯ РЕСПУБЛИКА, ПОСЕЛОК ЗАРЕВО, УЛИЦА ПРОЛЕТАРСКАЯ, 5

5. Место отбора: Артскважина №6409, Респ Адыгея, р-н Шовгеновский, х Чернышев

6. Условия отбора, доставки:

Дата и время отбора: 24.01.2023 13:25 - 13:35

Ф.И.О., должность: Кадырова С. Х., инженер Отделение приема проб, Филиал ФБУЗ в Шовгеновском районе;

Условия доставки: Термоконтейнер + 4 ° С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 24.01.2023 15:15

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа (Переиздание)"

7. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №52 от 10 января 2023 г.

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

9. Код образца (пробы): 01-01-15/00221-00-23

10. Оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат электрический суховоздушный, ТС-200 СПУ	324

Протокол испытаний № 01-01-15/00221-23 от 07.02.2023
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)


стр. 1 из 2

11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

12. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность/неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в Шовгеновском, Кошехабльском и Гиагинском районах Регистрационный номер пробы в журнале 221.15.1.23 Образец поступил 24.01.2023 15:30 Место осуществления деятельности: 385440, Адыгея Респ, Шовгеновский р-н, Хакуринохабль аул, Тургенева ул, дом 13 дата начала испытаний 24.01.2023 16:45, дата выдачи результата 25.01.2023 15:17					
1	ОКБ	КОЕ/100см ³	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 З.Е. Сихохова, Инженер

Конец протокола испытаний № 01-01-15/00221-23 от 07.02.2023


стр. 2 из 2

Протокол испытаний № 01-01-15/00221-23 от 07.02.2023
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Адыгея»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Адыгея"
Юридический адрес: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.: 88772-52-36-37
e-mail: cgie_ra@mail.ru
Реквизиты: ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

Лицензия «На осуществление медицинской
деятельности» № Л041-00110-01/00586744 от
27.04.2020г.

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач филиала ФБУЗ "Центр
гигиены и эпидемиологии в Республике
Адыгея" в Шовгеновском районе




М. М. Кунов
07.02.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 01-01-15/00221-23.В от 07.02.2023

1. Заказчик: АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЗАРЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ" (ИНН 0101005397 ОГРН 1050100523274)

2. Юридический адрес: 385445, АДЫГЕЯ РЕСПУБЛИКА, ПОСЕЛОК ЗАРЕВО, УЛИЦА ПРОЛЕТАРСКАЯ, 5
Фактический адрес: Адыгея Респ, р-н Шовгеновский, п Зарево, ул.Пролетарская,5

3. Наименование образца испытаний: вода из подземных источников централизованного водоснабжения

4. Сведения о контролируемом лице:

Наименование: АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЗАРЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ"

Юридический адрес: 385445, АДЫГЕЯ РЕСПУБЛИКА, ПОСЕЛОК ЗАРЕВО, УЛИЦА ПРОЛЕТАРСКАЯ, 5

5. Место отбора: Артскважина №6409, Респ Адыгея, р-н Шовгеновский, х Чернышев

6. Условия отбора, доставки:

Дата и время отбора: 24.01.2023 13:25 - 13:35

Ф.И.О., должность: Кадырова С. Х., инженер Отделение приема проб, Филиал ФБУЗ в Шовгеновском районе;

Условия доставки: Термоконтейнер + 4 °С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 24.01.2023 15:15

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа (Переиздание)"

7. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №52 от 10 января 2023 г.

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

9. Код образца (пробы): 01-01-15/00221-00-23

10. Оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат электрический суховоздушный, ТС-200 СПУ	324

Протокол испытаний № 01-01-15/00221-23.В от 07.02.2023
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

стр. 1 из 2

11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

12. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в Шовгеновском, Кошехабльском и Гиагинском районах Регистрационный номер пробы в журнале 221.15.1.23 Образец поступил 24.01.2023 15:30 Место осуществления деятельности: 385440, Адыгея Респ, Шовгеновский р-н, Хакуринохабль аул, Тургенева ул, дом 13 дата начала испытаний 24.01.2023 16:45, дата выдачи результата 26.01.2023 15:17					
2	ОМЧ при температуре 37° С	КОЕ/см3	3,5	Не более 50	МУК 4.2.1018-01

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 3. Е. Сиюхова, инженер

Конец протокола испытаний № 01-01-15/00221-23.В от 07.02.2023

стр. 2 из 2

Протокол испытаний № 01-01-15/00221-23.В от 07.02.2023
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)